

SAS D'HYGIENE ET DESINFECTANT AUTOMATIQUE DES MAINS
SH1



Généralités

Le SAS Hygiène permet une prévention efficace contre la propagation des bactéries et virus en garantissant le lavage des mains à chaque entrée dans le lieu sécurisé.

Le système automatisé contrôle par capteurs de proximité que le produit a bien été distribué sur les mains du visiteur avant de libérer l'accès.

Les voyants LED indiquent le bon déroulement du processus.

Le dosage du produit désinfectant distribué à chaque passage est réglable.

Le système modulaire facilite l'entretien et le remplacement des consommables.

Les bras tombent automatiquement en cas de coupure de courant ou urgence incendie

Compatible avec tout système de contrôle d'accès

Plateforme avec passe-main en option

Spécifications

Modèle	SH1
Bras tombant	OUI
Alimentation	220V/110V AC, 50/60Hz
Température d'opération	0 à 60 °C
Humidité relative	5 à 85%
Consommation	15-68W
Grade inox	304-Grade satiné - 1,5 mm
LED d'indication de passage	OUI
Lecteur intégré	En option sur demande
Entrée d'urgence	OUI
Hauteur	1330 mm
Largeur avec bras	810 mm
Longueur	800 mm
Poids Net	54 Kg
Débit de passage	30 pers /min

